昭和 44 年（1969 年）版　建築工事共通仕様書

NISSHIN

【歩行用屋根防水層】　　【非歩行用屋根防水層】

種別	A－1		A－2		A－3		B－1		B－2		B－3	
工程	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量
1 層	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ
2 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg
3 層	アスファルトフェルト アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトフェルト アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトフェルト アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅱ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg
4 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg
5 層	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	砂付ルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg
6 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	2.0 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg		
7 層	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg			砂付ルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	砂付ルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg		
8 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	2.0 kg								
9 層	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り											
10 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	2.0 kg										

【地下室，貯水そうおよび屋内防水層】

種別	C－1		C－2		C－3	
工程	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量	品名	平米当りの量
1 層	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー塗り	0.3 ℓ	アスファルトプライマー	0.3 ℓ
2 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	1.5 kg
3 層	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトフェルト アスファルトコンパウンド流し張り	
4 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	1.5 kg
5 層	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅳ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	
6 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	2.0 kg
7 層	特殊ルーフィング（Ⅲ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg		
8 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg		
9 層	アスファルトルーフィング アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	特殊ルーフィング（Ⅱ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg		
10 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg		
11 層	特殊ルーフィング（Ⅱ） アスファルトコンパウンド流し張り	0.7 kg	アスファルトコンパウンドはけ塗り	1.2 kg		
12 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	0.8 kg				
13 層	アスファルトコンパウンドはけ塗り	1.2 kg				