

アスファルト防水の仕様 設計価格表-1/3

2020年8月現在

■アスファルト防水の仕様

円/m²

工法	仕様記号	平場	立上り
クリンアス	SC-11	11,400	14,800
	SCI-11	18,500	14,800
	SCM-11	22,800	14,800
	FC-13	13,300	16,200
	FCI-14	19,500	16,200
ピロウエルド [®]	SP-1	12,000	14,800
	SP-2	13,700	16,500
	SPI-1	19,800	14,800
	SPI-2	21,500	16,500
	SPM-1	23,500	14,800
	SPM-2	25,200	16,500
	FP-1	11,200	13,600
	FP-2	11,700	14,000
	FP-3	13,400	15,700
	FPI-1	17,400	13,600
	FPI-2	17,900	14,000
FPI-3	19,600	15,700	
アスオーブ	SO-1	13,200	16,500
	SOI-1	21,000	16,500
	SOM-1	24,700	16,500
	FO-1	13,600	14,700
	FOI-1	20,600	14,700
Sデッキ	SDC-11	23,900	34,000
	SDP-1	24,700	33,000
	SDP-2	26,400	34,700
ベストーチ	ST-1	12,100	14,000
	ST-2	14,000	15,900
	STI-1	19,300	14,000
	STI-2	21,800	15,900
	STM-1	23,000	15,700
	STM-2	25,500	17,600
	FT-2	12,500	12,700
	FTI-2	19,500	13,200
クールエコ	SE-1	12,900	14,800
	SEI-1	20,600	14,800
	SEM-1	24,300	16,500
	FE-1	12,700	13,200
	FEI-1	19,600	13,200

工法	仕様記号	平場	立上り
保護密着	FM-1	11,900	13,600
	FM-2	12,400	14,000
	FM-3	9,100	13,600
	FM-4	9,600	14,000
	FMI-1	18,100	13,600
	FMI-2	18,600	14,000
	FMI-3	15,900	13,600
	FMI-4	16,400	14,000
室内防水	RCN-100	12,100	14,200
	RC-200	12,500	16,700
	RO-100	12,800	15,000
	RA-100	8,600	9,400
駐車場防水	CA-10	8,500	12,000
	CP-15	11,000	18,300
	CA-21	8,200	12,000
高耐用防水	FP-11	23,200	25,900
	FPI-11	29,300	25,900
	FP-22	19,100	21,600
	FPI-22	25,200	21,600
	FT-11	18,000	18,900
FTI-11	24,300	18,900	
勾配屋根	SL-1	12,000	-
	SLI-1	19,300	-
	SK-1	10,600	-
	SKI-1	18,000	-

円/m

勾配屋根 10/10まで	普通棟加工	シングル カスタム	3,300 6,300
-----------------	-------	--------------	----------------

- ※ 仕上塗料及び仕上げ材は、別途ご加算ください。
- ※ 露出断熱工法はシェーンボード(ウレタンフォーム)30mm、保護断熱工法はBKボードE(ポリスチレンフォーム)35mmの価格です。(Sデッキのみシェーンボード50mmの価格)
- ※ クリンアス(V)のはみ出し面(CAキャップ面)に塗布するUSプライマーM4は上記価格に含まれております。

■断熱材の厚み変更による加算額

円/m²

厚み	シェーンボード [®]	BKボードE	備考
25mm	-900	-1,300	
30mm	0	-700	
35mm	1,000	0	
40mm	1,900	600	
50mm	3,700	1,900	
60mm	5,600	3,200	受注生産
70mm	9,200	7,000	35mm + 35mm
100mm	15,700	10,800	50mm + 50mm

<注意事項>

- ・上記の価格は、300m²以上とします。
- ・遠隔地の場合は運賃・宿泊費・雑費等をご加算ください。
- ・足場・下地処理・下地調整・廃棄処分費が加算されます。
- ・ピロウエルド新熱工法及びアスファルト防水熱工法において、「エコドリッパー」を使用する際は、ご相談ください。
- ・消費税は別途加算となります。又、法定福利費は、含まれておりません。



日本アスファルト防水工業協同組合

URL <https://www.nihon-as.or.jp/>

■標準仕上塗料

円/m²

製品名	種類	平場	立上り
プレノカー遮熱	カー遮熱	1,700	1,900
サーモロックカラー-MB	暗色系遮熱	1,800	2,000
ハイクール	高耐候遮熱	2,200	2,500
FPクール	飛び火防止・遮熱	2,700	3,000

■その他仕上塗料

円/m²

商品名	種類	平場	立上り
ロココート 2.0kg	飛び火防止	3,800	4,200
ロココート 0.8kg	飛び火防止	1,600	1,800

アスファルト防水の仕様 設計価格表-2/3

2020年8月現在

■仕上材 円/m²

製品名	種類	価格	備考
コンクリート	コンクリート	-	別途
ピロブロック	ブロック	15,200	運搬費別途
PFシステム	浮床	-	別表参照
カーナート	緑化システム	-	別表参照
トップタイト	軽歩行板	9,200	シグマート 1.0kg
		11,600	USボンドA 1.5kg
アースキーパーG	置き敷き工法	37,500	
	接着工法	29,500	

■副資材

製品名	価格
カスタムコーチングS	1,000 円/m
マルチシール/USボンドA 10×10	1,700 円/m
エスカント	1,500 円/m
シェーンカント 30mm用	1,700 円/m
シェーンカント 35mm用	1,900 円/m
シェーンカント 40mm用	2,100 円/m
シェーンカント 50mm用	2,800 円/m
シェーンカント 60mm用	3,900 円/m
パラクッション	1,600 円/m
パラキヤント	2,400 円/m
ニューステンレスベント	23,400 円/箇所
ニューステンレスベント コア付	30,900 円/箇所
ニューパラベント	8,000 円/箇所

■フラット・L型金物 MF・ML

製品名		価格		
		シルバー	ブロンズ [*]	ブラック
MF-30D	直線(m)	1,400	-	-
MF-34B	直線(m)	1,400	-	-
ML-3010A	直線(m)	1,300	-	-
ML-3010B	直線(m)	1,350	-	-
ML-3015D	直線(m)	1,700	-	-
ML-3511A	直線(m)	1,500	-	-
ML-4010A	直線(m)	1,400	-	-
ML-4010D	直線(m)	1,900	-	-

■壁用水切 MK・MC (EPTゴム付き)

製品名		価格		
		シルバー	ブロンズ [*]	ブラック
※MK-54A	直線(m)	3,200	5,300	5,300
	コーナー(箇所)	6,000	8,000	8,000
MK-72B	直線(m)	4,900	-	-
	コーナー(箇所)	8,000	-	-
※MK-87B	直線(m)	4,500	7,300	-
	コーナー(箇所)	6,800	10,200	-

*印のステンカラー色はブロンズ又はブラックと同一価格です。

■壁用水切 MK・MC (EPTゴム付き)

製品名		価格		
		シルバー	ブロンズ [*]	ブラック
※MK-92B	直線(m)	4,500	7,300	7,300
	コーナー(箇所)	6,000	8,000	8,000
MK-112B	直線(m)	5,600	-	-
	コーナー(箇所)	8,300	-	-
※MKN-49A	直線(m)	3,200	5,300	5,300
	コーナー(箇所)	6,000	8,000	8,000
※MKN-82A	直線(m)	3,900	7,300	7,300
	コーナー(箇所)	6,800	10,100	10,100
MKI-48A	直線(m)	2,000	-	-
	コーナー(箇所)	6,900	-	-
MC-50S	直線(m)	5,700	-	-
	コーナー(箇所)	7,900	-	-
MC-55S	直線(m)	6,000	7,000	7,200
	コーナー(箇所)	9,800	11,500	12,100
MC-55WS	直線(m)	6,900	8,100	-
	コーナー(箇所)	11,400	12,700	-

*印のステンカラー色はブロンズ又はブラックと同一価格です。

■天端用水切金物 MT・MB (嵌合式)

製品名		価格		
		シルバー	ブロンズ [*]	ブラック
MT-40BS	直線(m)	3,100	4,700	-
	コーナー(箇所)	5,500	8,700	-
MT-40C	直線(m)	3,300	-	4,900
	コーナー(箇所)	6,100	-	8,700
MT-40DS	直線(m)	3,300	4,200	-
	コーナー(箇所)	5,600	7,300	-
※MT-42BS	直線(m)	2,600	4,200	4,200
	コーナー(箇所)	4,300	7,300	7,300
MT-42BU	直線(m)	2,700	-	-
	コーナー(箇所)	4,500	-	-
MT-50AS	直線(m)	2,900	-	-
	コーナー(箇所)	6,500	-	-
MT-50BC	直線(m)	2,700	-	-
	コーナー(箇所)	5,500	-	-
MT-70BS	直線(m)	4,100	-	-
	コーナー(箇所)	5,800	-	-
MT-55D	直線(m)	4,200	-	-
	コーナー(箇所)	6,500	-	-
MT-110D	直線(m)	4,200	-	-
	コーナー(箇所)	6,500	-	-
MT-61BS	直線(m)	5,300	-	-
	コーナー(箇所)	9,500	-	-
MB-80	直線(m)	8,500	11,600	-
	コーナー(箇所)	13,000	16,900	-

*印のステンカラー色はブロンズ又はブラックと同一価格です。

<注意事項>

- ・上記の価格は、300m²以上とします。尚、金物が100m以上とします。
- ・遠隔地の場合は運賃・宿泊費・雑費等をご加算ください。
- ・足場・下地処理・下地調整・廃棄処分費が加算されます。
- ・ピロウエルド新熱工法及びアスファルト防水熱工法において、「エコドリッパー」を使用する際は、ご相談ください。
- ・消費税は別途加算となります。又、法定福利費は、含まれておりません。



日本アスファルト防水工業協同組合

URL <https://www.nihon-as.or.jp/>

アスファルト防水の仕様 設計価格表-3/3

2020年8月現在

■アルミ製笠木

製品名	価格			
	シルバー	ブロンズ	ブラック	
PK100	直線(m)	9,500	10,300	11,500
	コーナー(箇所)	18,200	20,500	23,100
PK135	直線(m)	9,900	10,800	12,100
	コーナー(箇所)	19,900	22,600	25,400
PK150	直線(m)	10,200	11,400	12,500
	コーナー(箇所)	22,200	25,000	28,100
PK175	直線(m)	11,600	12,700	14,200
	コーナー(箇所)	24,400	27,500	31,400
PK200	直線(m)	12,700	14,100	15,800
	コーナー(箇所)	24,900	28,300	31,800
PK225	直線(m)	14,300	15,900	17,900
	コーナー(箇所)	27,500	31,000	35,400
PK250	直線(m)	15,500	17,200	19,300
	コーナー(箇所)	28,500	32,200	36,500
PK275	直線(m)	16,700	18,900	21,200
	コーナー(箇所)	31,800	36,400	41,600
PK300	直線(m)	18,200	20,500	23,100
	コーナー(箇所)	34,100	38,800	44,200
PK325	直線(m)	19,400	21,900	24,600
	コーナー(箇所)	36,500	41,700	47,400
PK350	直線(m)	20,600	23,300	26,300
	コーナー(箇所)	38,300	43,800	49,700
PK400	直線(m)	24,400	27,500	31,000
	コーナー(箇所)	56,000	64,000	72,700
PM450	直線(m)	25,600	32,200	36,500
	コーナー(箇所)	44,900	57,300	65,600
PM500	直線(m)	27,800	35,200	39,900
	コーナー(箇所)	49,000	62,900	71,900
PM550	直線(m)	32,100	40,700	46,300
	コーナー(箇所)	57,200	73,300	83,900
PM600	直線(m)	35,000	44,500	50,600
	コーナー(箇所)	63,000	80,700	92,600

■勾配屋根工法用アルミ水切金物

円/m

製品名	価格			
	シルバー	ブロンズ	ブラック	
軒先用	NC-50	7,500	7,800	7,800
	NC-75	8,000	8,300	8,300
	MA-50B	6,700	8,100	8,100
ケラハ用	NK-70	8,000	8,400	8,400
	NK-95	8,500	9,000	9,000
断熱軒先用	NCD-25	10,600	10,900	11,100
	NCD-30	11,100	11,400	11,600
	NCD-35	11,500	11,700	12,000
	NCD-40	11,800	12,000	12,300
	NCD-50	12,500	12,800	13,000
断熱ケラハ用	NKD-25	11,300	11,500	11,800
	NKD-30	11,600	11,900	12,100
	NKD-35	12,000	12,300	12,500
	NKD-40	12,400	12,700	12,900
	NKD-50	13,200	13,400	13,700
中間栈木	CK-25	3,800	-	-
	CK-30	3,800	-	-
	CK-35	3,900	-	-
	CK-40	4,000	-	-
	CK-50	4,000	-	-
棟用*	CM-25B	10,800	-	-
	CM-30B	11,000	-	-
	CM-35B	11,100	-	-
	CM-40B	11,200	-	-
	CM-50B	11,400	-	-

※その他部材についてはシングルを参照してください。

■への字・軒先タイプ金物(勾配屋根用)

製品名	価格			
	シルバー	ブロンズ	ブラック	
MT-50AB	直線(m)	6,800	7,500	8,000
	コーナー(箇所)	12,100	14,100	14,400
MA-50B	直線(m)	6,800	7,500	8,000

<注意事項>

- ・上記の価格は、300㎡以上とします。尚、金物が100m以上とします。
- ・遠隔地の場合は運賃・宿泊費・雑費等をご加算ください。
- ・足場・下地処理・下地調整・廃棄処分費が加算されます。
- ・ピロウエルド新熱工法及びアスファルト防水熱工法において、「エコドリッパー」を使用する際は、ご相談ください。
- ・消費税は別途加算となります。又、法定福利費は、含まれておりません。



日本アスファルト防水工業協同組合

URL <https://www.nihon-as.or.jp/>