

メカファイブ 設計価格表-1/7

2026年4月現在

■接着工法

シート厚	用途	仕様記号		円/m ²	
				平場	立上り
1.5	非歩行	一般仕様	MF-15F	7,600	8,900
		遮熱仕様	MF-15F遮熱	10,800	11,500
2.0	軽歩行	一般仕様	MF-20F	9,000	10,300
		遮熱仕様	MF-20F遮熱	11,900	13,200
		紋押仕様	MFCR-20F	10,600	11,900

※PC、ALC下地の場合は、上記価格に 1,100 円/m²ご加算ください。

■接着断熱工法

シート厚	用途	仕様記号		断熱材	厚み	円/m ²				
						平場	立上り			
1.5	非歩行	一般仕様	MF-150FN	ウレタンフォーム系 (シェンボード)	25	18,300	8,900			
					30	19,800				
					35	21,300				
					40	22,800				
					50	25,700				
		遮熱仕様	MF-150FN遮熱		25	21,400	11,500			
					30	22,900				
					35	24,400				
					40	25,800				
					50	28,800				
2.0	非歩行	一般仕様	MF-200FN	ウレタンフォーム系 (シェンボード)	25	19,600	10,300			
					30	21,100				
					35	22,600				
					40	24,000				
		遮熱仕様	MF-200FN遮熱		25	22,600	13,200			
					30	24,000				
					35	25,500				
					40	27,000				
		紋押仕様	MFCR-200FN		25	21,200	11,900			
					30	22,700				
					35	24,200				
					40	25,700				
1.5	非歩行	一般仕様	MF-150F	ポリエチレン系 (LPフォームN)	15	15,300	8,900			
					20	17,200				
					25	18,900				
					30	20,500				
					35	22,600				
					遮熱仕様	MF-150F遮熱		15	18,500	11,500
								20	20,400	
		25	22,000							
		30	23,700							
		35	25,700							



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

URL <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>

メカファイブ 設計価格表-2/7

2026年4月現在

■接着断熱工法

シート厚	用途	仕様記号	断熱材	厚み	円/m ²		
					平場	立上り	
2.0	非歩行	一般仕様	ポリエチレン系 (LPフォームN)	MF-200F	15	16,700	10,300
				20	18,600		
				25	20,200		
				30	21,900		
				35	23,900		
		遮熱仕様		MF-200F遮熱	15	19,600	13,200
					20	21,500	
					25	23,100	
					30	24,800	
					35	26,800	
		紋押仕様		MFCR-200F	15	18,300	11,900
					20	20,200	
					25	21,800	
					30	23,500	
					35	25,500	

■接着断熱工法(軽歩行タイプ)

シート厚	用途	仕様記号	断熱材	厚み	円/m ²				
					平場	立上り			
2.0	軽歩行	一般仕様	ポリスチレン系 (BKボードE)	MF-200FP	25	28,400	10,300		
				30	29,400				
				35	30,400				
				40	31,500				
				50	33,400				
		遮熱仕様		MF-200FP遮熱	25	31,400	13,200		
					30	32,300			
					35	33,300			
					40	34,400			
					50	36,400			
		紋押仕様		MFCR-200FP	25	30,000	11,900		
					30	31,000			
					35	32,000			
					40	33,100			
					50	35,000			
		一般仕様		MF-200FU	ウレタンフォーム系 (シェーンボード)	MF-200FU	25	30,900	10,300
						30	32,400		
						35	33,800		
						40	35,400		
						50	38,400		
		遮熱仕様		MF-200FU遮熱		25	33,800	13,200	
						30	35,300		
						35	36,800		
						40	38,400		
50	41,300								
紋押仕様	MFCR-200FU	25	32,500	11,900					
		30	34,000						
		35	35,500						
		40	37,000						
		50	40,000						



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

URL <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>

メカファイン 設計価格表-3/7

2026年4月現在

■改修時のプライマー処理による加算額

円/m²

既存下地防水層	適応プライマー	塗布量	加算額
塩ビシート防水層	USプライマーM2	0.15kg/m ²	1,900
ゴムシート防水層	USプライマーM2	0.15kg/m ²	1,900
ウレタン系塗膜防水層	USプライマーC2	0.2kg/m ²	1,100

■機械固定工法 先打仕様

円/m²

シート厚	用途	仕様記号	平場	立上り接着	立上り機械
1.5	非歩行	一般仕様 MF-15M	10,600	8,900	12,200
		遮熱仕様 MF-15M遮熱	13,700	11,500	14,800
2.0	軽歩行	一般仕様 MF-20M	11,900	10,300	13,600
		遮熱仕様 MF-20M遮熱	14,900	13,200	16,500
		紋押仕様 MF-20M	13,500	11,800	15,200

※PC、ALC下地の場合は、上記価格に 1,100 円/m²ご加算ください。

※上記価格は、標準固定ピッチでの価格です。周辺部への補強は1,800円/箇所をご加算ください。

■機械固定工法 後打仕様

円/m²

シート厚	用途	仕様記号	平場	立上り接着	立上り機械
1.5	非歩行	一般仕様 MF-15MA	12,600	8,900	12,200
		遮熱仕様 MF-15MA遮熱	16,400	11,500	14,800
2.0	軽歩行	一般仕様 MF-20MA	13,900	10,300	13,600
		遮熱仕様 MF-20MA遮熱	17,600	13,200	16,500

※PC、ALC下地の場合は、上記価格に 1,100 円/m²ご加算ください。

※上記価格は、標準固定ピッチでの価格です。周辺部への補強は1,800円/箇所をご加算ください。

■機械固定断熱工法(先打仕様)

円/m²

シート厚	用途	仕様記号	断熱材	厚み	平場	立上り接着	立上り機械	
1.5	非歩行	一般仕様	MF-150M	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	19,100	8,900	12,200
					30	20,100		
					35	21,100		
					40	22,100		
					50	24,200		
				ウレタンフォーム系 (シェンボード')	25	19,500		
					30	21,000		
					35	22,500		
					40	23,900		
					50	27,000		
		遮熱仕様	MF-150M遮熱	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	22,300	11,500	14,800
					30	23,200		
					35	24,300		
					40	25,200		
ウレタンフォーム系 (シェンボード')	50			27,300				
	25			22,600				
	30			24,100				
	35			25,600				
				40	27,100			
				50	30,100			



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

URL <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>

メカファイン 設計価格表-4/7

2026年4月現在

■機械固定断熱工法(先打仕様)

円/㎡

シート厚	用途	仕様記号		断熱材	厚み	平場	立上り接着	立上り機械		
2.0	非歩行	一般仕様	MF-200M	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	20,500	10,300	13,600		
					30	21,400				
					35	22,500				
					40	23,400				
					50	25,500				
				ウレタンフォーム系 (シェーンボード')	25	20,800				
		30	22,300							
		35	23,800							
		40	25,300							
		50	28,300							
		遮熱仕様	MF-200M遮熱	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	23,400			13,200	16,500
					30	24,400				
	35				25,400					
	40				26,400					
	50				28,500					
	ウレタンフォーム系 (シェーンボード')			25	23,800					
	30	25,200								
	35	26,800								
	40	28,200								
	50	31,300								
	紋押仕様	MF-200M	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	22,100	11,900	15,200			
				30	23,100					
				35	24,100					
				40	25,100					
50				27,100						
ウレタンフォーム系 (シェーンボード')			25	22,400						
30		23,900								
35		25,400								
40		26,900								
50		29,900								

※PC、ALC下地の場合は、上記価格に 1,100 円/㎡ご加算ください。

※上記価格は、標準固定ピッチでの価格です。周辺部への補強は1,800円/箇所をご加算ください。

■機械固定断熱工法(後打仕様)

円/㎡

シート厚	用途	仕様記号		断熱材	厚み	平場	立上り接着	立上り機械
1.5	非歩行	一般仕様	MF-150MA	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	19,700	8,900	12,200
					30	20,700		
					35	21,700		
					40	22,700		
					50	24,800		
				ウレタンフォーム系 (シェーンボード')	25	22,400		
					30	23,900		
					35	25,400		
					40	26,900		
					50	29,900		



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

URL <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>

メカファイン 設計価格表-5/7

2026年4月現在

■機械固定断熱工法(後打仕様)

円/m²

シート厚	用途	仕様記号	断熱材	厚み	平場	立上り接着	立上り機械
1.5		遮熱仕様 MF-150MA遮熱	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	23,600	11,500	14,800
				30	24,600		
				35	25,600		
				40	26,600		
				50	28,600		
			25	26,300			
			30	27,700			
			35	29,200			
			40	30,700			
			50	33,800			
2.0	非歩行	一般仕様 MF-200MA	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	21,100	10,300	13,600
				30	22,000		
				35	23,100		
				40	24,000		
				50	26,100		
			25	26,100			
			30	27,600			
			35	29,100			
			40	30,500			
			50	33,300			
	遮熱仕様 MF-200MA遮熱	ポリスチレン系 (BKボード'E)	25	24,700	13,200	16,500	
			30	25,700			
			35	26,700			
			40	27,700			
		50	29,800				
		ウレタンフォーム系 (シェーンボード')	25	29,700			
			30	31,200			
			35	32,700			
40	34,200						
50	37,200						

※PC、ALC下地の場合は、上記価格に 1,100 円/m²ご加算ください。

※上記価格は、標準固定ピッチでの価格です。周辺部への補強は1,800円/箇所をご加算ください。



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

URL <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>

メカファイン 設計価格表-6/7

2026年4月現在

■耐火デッキ下地機械固定断熱工法(先打仕様)

円/㎡

シート厚	用途	仕様記号	断熱材	厚み	平場	立上り接着	立上り機械		
1.5	非歩行	一般仕様	MF-150MSU	ウレタンフォーム系 (シェーンボードW)	25	17,000	8,900	12,200	
					30	18,000			
					35	19,200			
					40	20,200			
					50	22,600			
		遮熱仕様			MF-150MSU 遮熱	25	20,200	11,500	14,800
						30	21,200		
						35	22,300		
						40	23,300		
						50	25,700		
2.0	非歩行	一般仕様	MF-200MSU	ウレタンフォーム系 (シェーンボードW)	25	18,400	10,300	13,600	
					30	19,400			
					35	20,500			
					40	21,500			
					50	23,900			
		遮熱仕様			MF-200MSU 遮熱	25	21,300	13,200	16,500
						30	22,300		
						35	23,500		
						40	24,500		
						50	26,900		

※耐火デッキ等下地工事は別途です。

※断熱材はシェーンボードWで計算しています。シェーンボードに変更する場合は、4,700 円/㎡加算してください。

※飛び火認定が必要な場合は 3,100 円/㎡を加算してください。(断熱材の上にLFDシートを施工します)

■耐火デッキ下地機械固定断熱工法(後打仕様)

円/㎡

シート厚	用途	仕様記号	断熱材	厚み	平場	立上り接着	立上り機械		
1.5	非歩行	一般仕様	MF-150MASU	ウレタンフォーム系 (シェーンボードW)	25	18,800	8,900	12,200	
					30	19,800			
					35	20,900			
					40	21,900			
					50	24,200			
		遮熱仕様			MF-150MASU 遮熱	25	22,700	11,500	14,800
						30	23,700		
						35	24,900		
						40	25,900		
						50	28,100		
2.0	非歩行	一般仕様	MF-200MASU	ウレタンフォーム系 (シェーンボードW)	25	20,200	10,300	13,600	
					30	21,200			
					35	22,300			
					40	23,300			
					50	25,600			
		遮熱仕様			MF-200MASU 遮熱	25	23,900	13,200	16,500
						30	24,900		
						35	26,000		
						40	27,000		
						50	29,300		

※耐火デッキ等下地工事は別途です。

※断熱材はシェーンボードWで計算しています。シェーンボードに変更する場合は、4,700 円/㎡加算してください。

※飛び火認定が必要な場合は 3,100 円/㎡を加算してください。(断熱材の上にLFDシートを施工します)

メカファイブ 設計価格表-7/7

2026年4月現在

■副資材

●アルミ製押え金物

製品名	用途・規格	価格
MF-30D	W=30mm t=2.0mm	1,700 円/m
ML-3010A	10mm×30mm t=1.2mm	1,600 円/m
ML-3010B	11mm×30mm t=1.5mm	1,600 円/m
ML-4010D	10mm×40mm t=2.0mm	2,300 円/m

※端部シーリング工事(変成シリコン10mm×10mm)は別途です。(参考価格:1,750円/m)

●脱気装置

製品名	用途・規格	価格
MFベント SVS-18	平場用 ステンレス製	25,800 円/箇所
平面脱気盤	平場用	10,200 円/箇所
平面脱気盤 遮熱	平場用 遮熱	14,700 円/箇所

●ドレン

製品名	用途・規格	価格
MFドレン 縦 50	キャップ共 適用内径 46φ以上	17,800 円/箇所
MFドレン 縦 75	キャップ共 適用内径 65φ以上	18,500 円/箇所
MFドレン 縦 100	キャップ共 適用内径 96φ以上	19,200 円/箇所
MFドレン 横 50	キャップ共 適用内径 47φ以上	20,600 円/箇所
MFドレン 横 75	キャップ共 適用内径 72φ以上	22,000 円/箇所
MFドレン 横 100	キャップ共 適用内径 94φ以上	23,300 円/箇所

●鋼板類

製品名	用途・規格	価格
MFP-H2N	W=52mm t=1.1mm 端末用フラットバー	3,400 円/m
MFP-H3	50mm×50mm t=1.1mm コーナー用	4,600 円/m
MFP-H3N	18.2mm×52.7mm t=1.1mm コーナー用	4,100 円/m
MFP-H4	50mm×10mm t=1.1mm 水切り下用	3,700 円/m
MFP-H5	57mm×70mm t=1.1mm パラペット天端用	5,300 円/m
MFP-H6	50mm×50mm t=1.1mm コーナー用	4,400 円/m
MFP-H8	35mm×100mm t=1.1mm 軒先用	6,800 円/m
MFP-H9	60mm×150mm t=1.1mm 軒先用	7,400 円/m
MFP-H15	15mm×48mm t=1.1mm 接着工法断熱用	3,300 円/m
MFP-H18	25mm×100.5mm t=1.1mm ALC入隅用	5,800 円/m
MFP-H20	15mm×75mm t=1.1mm パラペット天端用	4,900 円/m
MFP-H22-25	30.2mm×50mm t=1.1mm 断熱材端部用	4,700 円/m
MFP-H22-30	35.2mm×50mm t=1.1mm 断熱材端部用	4,900 円/m
MFP-H22-35	40.2mm×50mm t=1.1mm 断熱材端部用	5,200 円/m
MFP-H22-40	45.2mm×50mm t=1.1mm 断熱材端部用	5,300 円/m
MFP-H22-50	55.2mm×50mm t=1.1mm 断熱材端部用	5,500 円/m
MFP-H24	50mm×75mm t=1.1mm パラペット天端用	5,900 円/m
MFP-H25	15mm×50mm t=1.1mm コーナー用	4,800 円/m
MFP-H26	W=80mm t=1.1mm パラペット天端笠木下用	4,000 円/m
MFP-丸環用塩ビ鋼板	t=1.1mm	6,300 円/箇所

<注意事項>

- ・上記の価格は、材工共の設計価格で300㎡以上を基準とします。
- ・遠隔地の場合は運賃・宿泊費・雑費等をご加算ください。
- ・足場・下地処理・下地調整・廃棄処分費が加算されます。
- ・消費税は別途加算となります。
- ・法定福利費は、含まれておりません。



総合防水材料メーカー

日新工業株式会社

URL <https://www.nisshinkogyo.co.jp/>